

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО»



ДОСТУП К ПОЧТОВОМУ СЕРВЕРУ

При использовании почтовых клиентов

Версия 2.1 от 15.04.2025 г.

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
1. ДОСТУП К ПОЧТОВОМУ СЕРВИСУ СПБПУ	4
2. ОСНОВНОЙ ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ MICROSOFT OUTLOOK 2013 И НОВЕЕ	5
2.1 Мобильное приложение Outlook	5
2.2. Почтовый клиент Outlook 2013 и новее	8
3. НАСТРОЙКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПОЧТОВЫХ КЛИЕНТОВ ПО ПРОТОКОЛАМ IMAP/POP3	10
3.1. Настройка почтового клиента The Bat!	10
3.2. Настройка почтового клиента Mozilla Thunderbird.....	15
3.3. Настройка почтового клиента Outlook 2013 и новее	18
3.4. Настройка почтового клиента «Почта» в Windows 10.....	20

Область применения

Данная инструкция разработана для тех студентов и сотрудников, которые будут использовать почтовые клиенты вместо веб-интерфейса, расположенного на странице <https://mail.spbstu.ru/owa/>.

Приоритетным режимом работы с почтовым сервером без использования веб-интерфейса является работа через почтовый клиент Microsoft Outlook 2013 и новее по протоколу MAPI.

Если по каким-то причинам вы не можете воспользоваться почтовым клиентом Outlook или работать через него по протоколу MAPI, то данная инструкция включает в себя примеры настройки учётных записей почтового сервера СПбПУ в наиболее часто используемых почтовых клиентах по протоколам IMAP или POP3.

Обращаем Ваше внимание, что первичная настройка любого почтового клиента должна производиться в сети СПбПУ.

Обращаем Ваше внимание, что если Вы являетесь сотрудником СПбПУ, то в настройках адрес электронной почты необходимо указывать в следующем виде <Ваш_логин>@spbstu.ru.

1. Доступ к почтовому сервису СПбПУ

Доступ к почте возможен через:

1. Веб-клиент по ссылке <https://mail.spbstu.ru/owa/>
2. Почтовый клиент – Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, The Bat! и другие.

В обоих случаях для доступа к почте используется Ваша корпоративная учетная запись. Первичную настройку почты необходимо выполнить внутри сети СПбПУ.

Работа с почтовым сервером через почтовые клиенты вне сети СПбПУ по протоколу IMAP и POP3 доступна с ограничениями. Разрешено читать и скачивать почту на компьютер. Обращаем внимание почтовый ящик имеет ограничение на отправку писем - не более 50 получателей одновременно, размер отправляемого письма с вложениями не должен превышать 10Мб.

В обоих вариантах доступ к почте через описанные способы применяется для всех учетных записей Университета, включая студенческие (@edu.spbstu.ru). Все дальнейшие настройки указаны на примере студенческой учётной записи. Для учётной записи сотрудника настройки аналогичные, за исключением полей, где необходимо ввести домен. Сотрудникам необходимо указывать домен spbstu.ru.

2. Основной почтовый клиент Microsoft Outlook 2013 и новее

2.1 Мобильное приложение Outlook

При входе в приложение сразу предлагается войти в учетную запись. Выбираем «Добавление учетной записи». Если приложение покажет, что существует учетная запись типа Office 365, то нажимаем «Пропустить эту учетную запись».




Рисунок 1. Добавление учетной записи. Пропуск записи типа Office 365.

Далее вводим логин корпоративной электронной почты, после чего выбираем тип учетной записи «Exchange».




Рисунок 2. Ввод электронной почты. Выбор типа учетной записи.

На следующем шаге вводим параметры.

Адрес электронной почты:	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru
Пароль:	Пароль от учетной записи
Описание:	Пример: «Обучение»
Сервер:	mail.spbstu.ru
Домен:	edu.spbstu.ru
Имя пользователя:	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru

При добавлении почты в мобильном приложении на iOS поля «сервер», домен» и «имя пользователя» не используются.

16:41 LTE 63

< Не Exchange ?

E Exchange

Электронный адрес
login@edu.spbstu.ru

Пароль

Описание Например, "Рабочий"

Использовать дополнительные параметры ☐

Вход

Рисунок 3. Outlook для ОС iOS.

< Подключение Exchange ? ✓

Адрес электронной почты
login@edu.spbstu.ru

Пароль
.....

Описание (пример: работа)
Учеба

Сервер (пример: server.domain.com)
mail.spbstu.ru

Домен
edu.spbstu.ru

Имя пользователя
login@edu.spbstu.ru

Рисунок 4. Outlook для ОС Android.

2.2. Почтовый клиент Outlook 2013 и новее

Обращаем внимание, что использование продукта возможно только при наличии лицензии.

После открытия приложения вводим данные в поле «Электронный адрес», после чего нажимаем «Дополнительные параметры» и ставим галочку «Настроить учетную запись вручную».




Рисунок 5. Настроить учетную запись вручную.

Далее выбираем тип учетной записи «Exchange».




Рисунок 4. Тип учетной записи «Exchange».

Затем устанавливаем, за какое время на устройство будет загружена почта.




Рисунок 5. Скачивание писем на устройство.

Нажимаем «Готово» и перезапускаем приложение.




Рисунок 6. Учетная запись успешно добавлена.

Авторизоваться в почте через бесплатный почтовый клиент Outlook for Windows невозможно ввиду некоторых технических ограничений. Если доступ к лицензионной версии Outlook отсутствует, то воспользуйтесь веб-интерфейсом почты по адресу: <https://mail.spbstu.ru/owa/> или переходите к

п.3.4 данного руководства.

3. Настройка альтернативных почтовых клиентов по протоколам IMAP/POP3

3.1. Настройка почтового клиента The Bat!

Открываем почтовый клиент и выбираем создание нового почтового ящика.




Рисунок 9. Создание нового почтового ящика.

Указываем в полях данные корпоративной электронной почты, после чего нажимаем кнопку «Далее».

Ваше имя (Your Name):	Фамилия Имя Отчество
Электронной адрес (e-mail):	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru
Пароль (Password)	Пароль от почты
Протокол	IMAP или POP3

Настройки для протокола IMAP:

Протокол:	IMAP
Адрес сервера:	mail.spbstu.ru
Соединение:	Безопасное на спец порт (TLS)
Порт:	993

Имя пользователя:	Ваш почтовый адрес
Пароль:	Ваш пароль

Пример настроек IMAP в интерфейсе программы представлен на рисунке ниже.

Рисунок 10. Пример настроек IMAP в интерфейсе The Bat!

Адрес сервера исходящей почты:	mail.spbstu.ru
Соединение:	Безопасное на спец. порт (STARTTLS)
Порт:	587

Выбрать пункт «Мой сервер SMTP требует аутентификации».

Создание нового почтового ящика

Исходящая почта

Адрес сервера исходящей почты (SMTP):
 Проверить!

Соединение: Authenticated OK

Порт: По умолчанию

☒ Мой сервер SMTP требует аутентификации

< Назад Далее > Отмена

Рисунок 11. Пример настроек SMTP.

Нажимаем кнопку «Далее» и в следующем окне выбираем «Готово».

Настройка для POP3:

Протокол:	POP3
Адрес сервера:	mail.spbstu.ru
Соединение:	Безопасное на спец. порт (STARTTLS)
Порт:	110
Имя пользователя:	Ваш почтовый адрес
Пароль:	Ваш пароль

Создание нового почтового ящика

Входящая почта

Для получения почты использовать

☐ IMAP - Internet Mail Access Protocol v4
☒ POP - Post Office Protocol v3

Адрес сервера

mail.spbstu.ru

Соединение:

Безопасное на станд. порт (STARTTLS)

Порт:

110

По умолчанию

Имя пользователя:

username@edu.spbstu.ru

Пароль:

.....

Для сервисов с поддержкой OAuth (Gmail, Mail.ru, Yahoo и др.) необходим перезапуск

Проверить!

Test OK!

< Назад

Далее >

Отмена

Рисунок 12. Пример настроек POP3 в интерфейсе The Bat!

Адрес сервера исходящей почты:	mail.spbstu.ru
Соединение:	Безопасное на спец. порт (STARTTLS)
Порт:	587

Выбрать пункт «Мой сервер SMTP требует аутентификации».

Создание нового почтового ящика

Исходящая почта

Адрес сервера исходящей почты (SMTP):
mail.spbstu.ru

Соединение: Безопасное на станд. порт (STARTTLS)

Порт: 587

☒ Мой сервер SMTP требует аутентификации

Проверить!

Authenticated OK

< Назад Далее > Отмена

Рисунок 13. Пример настроек SMTP.

Для завершения настройки нажимаем кнопку «Готово».

Создание нового почтового ящика

Сведения об учётной записи

Ваше имя:
Имя Фамилия

Имя ящика (отображается в дереве папок):
username@edu.spbstu.ru

Домашний каталог:
< По умолчанию >

Обзор

< Назад Готово Отмена

Рисунок 14. Завершение настройки.

Настройка выполнена успешно.

3.2. Настройка почтового клиента Mozilla Thunderbird

Выбираем настройку электронной почты.




Рисунок 15. Меню выбора настройки.

Указываем в полях данные вашей электронной почты.

Ваше имя (Your Name):	Фамилия Имя Отчество
Электронной адрес (e-mail):	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru
Пароль (Password)	Пароль от почты
Протокол	IMAP или POP3

Настройка имеющейся у вас учётной записи электронной почты

Чтобы использовать текущий адрес электронной почты, введите свои учетные данные.
Thunderbird автоматически выполнит поиск рабочей и рекомендованной конфигурации сервера.
Thunderbird автоматически выполнит поиск рабочей и рекомендованной конфигурации сервера.

Ваше полное имя
Mailuser ⓘ

Адрес электронной почты
mailuser@edu.spbstu.ru ⓘ

Пароль
..... ⓘ

☒ Запомнить пароль

[Настроить вручную](#) [Отмена](#) [Продолжить](#)

Ваши учётные данные будут храниться только локально на вашем компьютере.

Рисунок 16. Настройка учётной записи электронной почты.

Выбираем пункт «Настроить вручную».

Настройка для протокола IMAP:

Протокол:	IMAP
Адрес сервера:	mail.spbstu.ru
Соединение:	SSL/TLS
Порт:	993
Имя пользователя:	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru
Пароль:	Ваш пароль
Адрес сервера исходящей почты:	mail.spbstu.ru
Соединение:	STARTTLS
Порт:	587

Параметры сервера

СЕРВЕР ВХОДЯЩЕЙ ПОЧТЫ

Протокол:

IMAP

Имя сервера:

mail.spbstu.ru

Порт:

993

Защита соединения:

SSL/TLS

Метод аутентификации:

Автоопределение

Имя пользователя:

mailuser@edu.spbstu.ru

СЕРВЕР ИСХОДЯЩЕЙ ПОЧТЫ

Имя сервера:

mail.spbstu.ru

Порт:

587

Защита соединения:

STARTTLS

Метод аутентификации:

Обычный пароль

Имя пользователя:

mailuser@edu.spbstu.ru

[Дополнительная настройка](#)

Рисунок 17. Параметры сервера для протокола IMAP.

Настройка для POP3:

Протокол:	POP3
Адрес сервера:	mail.spbstu.ru
Соединение:	STARTTLS
Порт:	110
Имя пользователя:	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru
Пароль:	Ваш пароль
Адрес сервера исходящей почты:	mail.spbstu.ru
Соединение:	STARTTLS
Порт:	587

Параметры сервера

СЕРВЕР ВХОДЯЩЕЙ ПОЧТЫ

Протокол:

POP3

Имя сервера:

mail.spbstu.ru

Порт:

110

Защита соединения:

STARTTLS

Метод аутентификации:

Обычный пароль

Имя пользователя:

|@edu.spbstu.ru

СЕРВЕР ИСХОДЯЩЕЙ ПОЧТЫ

Имя сервера:

mail.spbstu.ru

Порт:

587

Защита соединения:

STARTTLS

Метод аутентификации:

Обычный пароль

Имя пользователя:

@edu.spbstu.ru

[Дополнительная настройка](#)

Перетестировать


Отмена

Готово

Рисунок 18. Параметры сервера для протокола POP3.
Для завершения настройки нажимаем кнопку «Готово».
Настройка выполнена успешно.

3.3. Настройка почтового клиента Outlook 2013 и новее

Открываем добавление аккаунта и выбираем пункт «Добавление вручную» (Manual setup or additional server types).



Add Account

Auto Account Setup
Manual setup of an account or connect to other server types.

☐ E-mail Account

Your Name:
Example: Ellen Adams

E-mail Address:
Example: ellen@contoso.com


Password:
Retype Password:
Type the password your Internet service provider has given you.

☒ Manual setup or additional server types

< Back Next > Cancel

Рисунок 19. Добавление нового аккаунта.

Выбираем подключение «POP3 or IMAP».



Add Account

Choose Service

☐ Microsoft Exchange Server or compatible service
Connect to an Exchange account to access email, calendars, contacts, tasks, and voice mail

☐ Outlook.com or Exchange ActiveSync compatible service
Connect to a service such as Outlook.com to access email, calendars, contacts, and tasks

☒ POP or IMAP
Connect to a POP or IMAP email account

< Back Next >

Рисунок 20. Выбор подключения по протоколу.

Указываем данные Вашей учётной записи:

Your name:	Фамилия Имя Отчесвто
Email Address:	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru
Account Type:	IMAP (предпочтительное значение)
Incoming mail server:	mail.spbstu.ru
Outgoing mail server (SMTP):	mail.spbstu.ru
User Name:	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru
Password:	Ваш пароль

Add Account

×

POP and IMAP Account Settings

Enter the mail server settings for your account.



User Information

Your Name:

Email Address:

Server Information

Account Type:

Incoming mail server:

Outgoing mail server (SMTP):

Logon Information

User Name:

Password:

☒ Remember password

☐ Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

Test Account Settings

We recommend that you test your account to ensure that the entries are correct.

Test Account Settings ...

☒ Automatically test account settings when Next is clicked

Deliver new messages to:

☒ New Outlook Data File

☐ Existing Outlook Data File

Browse

More Settings ...

< Back

Next >

Рисунок 21. Завершение настройки.

3.4. Настройка почтового клиента «Почта» в Windows 10

Открываем почтовый клиент и выбираем «Добавить уч. запись».



Рисунок 22. Ярлык почтового клиента.




Рисунок 23. Добавление учётной записи.

Выбираем настройку для работы с Exchange:




Рисунок 24. Добавление учетной записи.

Указываем адрес корпоративной почты вида
<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru.

Добавить учетную запись

Office 365

Введите свой электронный адрес. Он будет использован для поиска параметров вашей учетной записи.

Электронный адрес

usermail@edu.spbstu.ru

→ Далее ✕ Отмена

Рисунок 25. Настройка учетной записи Exchange.
Выбираем пункт «Нет, только войти в это приложение».

Не выходить из системы во всех приложениях

Windows запомнит вашу учетную запись и будет выполнять вход в приложения и на веб-сайты на этом устройстве автоматически, чтобы сократить число запросов на вход.

Нет, войти только в это приложение

ОК

Рисунок 26. Настройка учетной записи Exchange.

Выполните вход еще раз

Чтобы продолжить настройку, еще раз укажите ваши имя и пароль.

[→ Продолжить](#)

Рисунок 27. Настройка учетной записи Exchange.

В поле добавления учётной записи прописываем свои данные:

Электронный адрес:	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru
Пароль:	Ваш пароль
Имя пользователя:	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru
Домен:	edu.spbstu.ru

Office 365

Проверьте сведения и повторите попытку. Возможно, вы просто неправильно ввели пароль.

Электронный адрес

Пароль

Имя пользователя

Домен

[✓ Вход](#) [✕ Отмена](#)

Рисунок 28. Заполнение данных от учетной записи Exchange.

В сообщении об ошибке выбираем пункт «Дополнительно».

Что-то пошло не так

Что-то пошло не так

Не удалось найти сведения для этой учетной записи. Проверьте, правильно ли указан электронный адрес, и повторите попытку.

Чтобы вручную добавить сведения об учетной записи, нажмите кнопку "Дополнительно".

Повторить попытку

Дополнительно

Рисунок 29. Сообщение об ошибке.

Указываем дополнительные параметры:

Имя пользователя:	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru
Домен:	edu.spbstu.ru
Сервер:	mail.spbstu.ru
Имя учётной записи:	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru

Добавить учетную запись ×

Office 365

Имя пользователя

Имя Фамилия

Домен

spbstu.ru

Сервер

mail.spbstu.ru

☒ Сервер требует использовать шифрованное подключение (SSL)

Имя учетной записи

usermail@edu.spbstu.ru ×

✓ Вход ✕ Отмена

Рисунок 30. Настройка дополнительных параметров.

Соглашаемся с добавлением учётной записи.




Рисунок 31. Всплывающее окно с подтверждением действий по работе с учётной записью.

Настройка для работы по протоколам IMAP/POP3. Выбираем пункт «Добавить уч. запись».




Рисунок 32. Окно «Управление уч. записями».

Выбираем пункт «Расширенная настройка».




Рисунок 33. Добавление учетной записи.

Переходим в пункт «Почта в Интернете».




Рисунок 34. Расширенная настройка.

Указываем учётные данные для электронной почты:

Электронный адрес:	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru
Имя пользователя:	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru
Пароль:	Ваш пароль
Имя учётной записи:	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru
Отправлять сообщения с использованием этого имени:	<Ваш_логин>@edu.spbstu.ru
Сервер входящей почты:	mail.spbstu.ru
Тип учётной записи:	IMAP или POP3
Сервер исходящей почты (SMTP):	mail.spbstu.ru

Добавить учетную запись



Учетная запись электронной почты в Интернете

Электронный адрес

usermail@edu.spbstu.ru

Имя пользователя

usermail@edu.spbstu.ru

Примеры: alexeyorekhov, alexeyorekhov@contoso.com, domain \alexeyorekhov

Пароль

••••••••

Имя учетной записи

usermail@edu.spbstu.ru



Вход



Отмена

Рисунок 35. Пример настройки учетной записи.

Обратите внимание, чтобы следующие пункты были выбраны:

1. Сервер исходящей почты требует проверки подлинности,
2. Использовать те же имя пользователя и пароль для проверки почты,
3. Требовать SSL для входящей почты,
4. Требовать SSL для исходящей почты.

Добавить учетную запись ✕

Учетная запись электронной почты в
Интернете

Тип учетной записи

IMAP4 ▼

Сервер исходящей почты (SMTP)

mail.spbstu.ru ✕

☒ Сервер исходящей почты требует проверки подлинности

☒ Использовать те же имя пользователя и пароль для отправки почты

☒ Требовать SSL для входящей почты

☒ Требовать SSL для исходящей почты

✓ Вход ✕ Отмена

Рисунок 36. Пример настройки учетной записи.

Подтверждаем «Вход». Настройка выполнена успешно.